

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Prevádzkovateľ: | Cementáreň Ladce | Zdroj: | Rotačná pec |
| Meracie miesto: | komín | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | Ohod 0min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 1001 |
| Tlačené dňa: | 23.01.2025 | Strana : | 1/11 |

| Veličina | | | O2 | ObPr | TEMP | PRES | |
|------------------|------|--------|-----|-------|------|------|-------|
| Jednotka | | | % | Nm3/h | °C | hPa | |
| EL(alternatívne) | | | | | | | |
| EL(fosílne) | | | | | | | |
| I(%) | | | | | | | |
| Čas | Stav | Palivo | PPH | PPH | PPH | PPH | Pozn. |
| 0:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 24:00 | OST | - | - | - | - | - | |

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 23.01.2025 **Strana :** 2/11

| Veličina | O2 | ObPr | TEMP | PRES | |
|---------------------|----|-------|------|------|-------|
| Jednotka | % | Nm3/h | °C | hPa | |
| EL(alternatívne) | | | | | Pozn. |
| EL(fosílna) | | | | | |
| I(%) | | | | | |
| PDH | | | | | |
| EL (PDH) | | | | | |
| MZLd < EL v kg | | | | | |
| MZLd > EL v kg | | | | | |
| n PPH < 1.2*EL+I | | | | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | | | | | |
| n PPH > 2*EL+I | | | | | |
| n platných PPH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n neplatných PPH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PPH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PPH pri UP | | | | | |
| Min PPH | | | | | |
| Max PPH | | | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| PPH < 1.2*EL+I | OST - Odstavené | EL - Emisný limit |
| B - PPH > 1.2*EL+I | NAB - nábeh | PPH - Polhodinová priemerná hodnota |
| C - PPH > 2*EL+I | OKA - Odstávka | PDH - priemerná denná hodnota |
| F - neplatná | UP - Ustálená prevádzka | I - Interval spoľahlivosti |
| E - nahradená | SKU - Skúšanie | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| Q - PDH > EL | KAL - Kalibrácia | |
| | INY - Iný stav | |
| | VYP - Výpadok | |
| | ZPA - Zmena paliva | |

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 23.01.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 3/11

| Veličina | | | H2O | CO _r | | Pozn. |
|------------------|------|--------|-----|---------------------|----|-------|
| Jednotka | | | % | mg/m ³ N | | |
| EL(alternatívne) | | | | | | |
| EL(fosílne) | | | | | | |
| I(%) | | | | 10 | | |
| Čas | Stav | Palivo | PPH | PPH | EL | |
| 0:30 | OST | - | - | - | - | |
| 1:00 | OST | - | - | - | - | |
| 1:30 | OST | - | - | - | - | |
| 2:00 | OST | - | - | - | - | |
| 2:30 | OST | - | - | - | - | |
| 3:00 | OST | - | - | - | - | |
| 3:30 | OST | - | - | - | - | |
| 4:00 | OST | - | - | - | - | |
| 4:30 | OST | - | - | - | - | |
| 5:00 | OST | - | - | - | - | |
| 5:30 | OST | - | - | - | - | |
| 6:00 | OST | - | - | - | - | |
| 6:30 | OST | - | - | - | - | |
| 7:00 | OST | - | - | - | - | |
| 7:30 | OST | - | - | - | - | |
| 8:00 | OST | - | - | - | - | |
| 8:30 | OST | - | - | - | - | |
| 9:00 | OST | - | - | - | - | |
| 9:30 | OST | - | - | - | - | |
| 10:00 | OST | - | - | - | - | |
| 10:30 | OST | - | - | - | - | |
| 11:00 | OST | - | - | - | - | |
| 11:30 | OST | - | - | - | - | |
| 12:00 | OST | - | - | - | - | |
| 12:30 | OST | - | - | - | - | |
| 13:00 | OST | - | - | - | - | |
| 13:30 | OST | - | - | - | - | |
| 14:00 | OST | - | - | - | - | |
| 14:30 | OST | - | - | - | - | |
| 15:00 | OST | - | - | - | - | |
| 15:30 | OST | - | - | - | - | |
| 16:00 | OST | - | - | - | - | |
| 16:30 | OST | - | - | - | - | |
| 17:00 | OST | - | - | - | - | |
| 17:30 | OST | - | - | - | - | |
| 18:00 | OST | - | - | - | - | |
| 18:30 | OST | - | - | - | - | |
| 19:00 | OST | - | - | - | - | |
| 19:30 | OST | - | - | - | - | |
| 20:00 | OST | - | - | - | - | |
| 20:30 | OST | - | - | - | - | |
| 21:00 | OST | - | - | - | - | |
| 21:30 | OST | - | - | - | - | |
| 22:00 | OST | - | - | - | - | |
| 22:30 | OST | - | - | - | - | |
| 23:00 | OST | - | - | - | - | |
| 23:30 | OST | - | - | - | - | |
| 24:00 | OST | - | - | - | - | |

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Preádzkovateľ: | Cementáreň Ladce | Zdroj: | Rotačná pec |
| Meracie miesto: | komín | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | Ohod 0min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 1001 |
| Tlačené dňa: | 23.01.2025 | Strana : | 4/11 |

| Veličina | H2O | CO _r | |
|---------------------|-----|---------------------|-------|
| Jednotka | % | mg/m ³ N | |
| EL(alternatívne) | | | Pozn. |
| EL(fosílne) | | | |
| I(%) | | 10 | |
| PDH | | - | |
| EL (PDH) | | - | |
| MZLd < EL v kg | | 0.000 | |
| MZLd > EL v kg | | 0.000 | |
| n PPH < 1.2*EL+I | | 0/0% | |
| n PPH > 1.2*EL+I | | 0/0% | |
| n PPH > 2*EL+I | | 0/0% | |
| n platných PPH | 0 | 0 | |
| n neplatných PPH | 0 | 0 | |
| n nahradených PPH | 0 | 0 | |
| podiel F PPH pri UP | | | |
| Min PPH | | | |
| Max PPH | | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| PPH < 1.2*EL+I | OST - Odstavené | EL - Emisný limit |
| B - PPH > 1.2*EL+I | NAB - nábeh | PPH - Polhodinová priemerná hodnota |
| C - PPH > 2*EL+I | OKA - Odstávka | PDH - priemerná denná hodnota |
| F - neplatná | UP - Ustálená prevádzka | I - Interval spoľahlivosti |
| E - nahradená | SKU - Skúšanie | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| Q - PDH > EL | KAL - Kalibrácia | |
| | INY - Iný stav | |
| | VYP - Výpadok | |
| | ZPA - Zmena paliva | |

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Preádzkovateľ: | Cementáreň Ladce | Zdroj: | Rotačná pec |
| Meracie miesto: | komín | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | Ohod 0min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 1001 |
| Tlačené dňa: | 23.01.2025 | Strana : | 5/11 |

| Veličina | | | NO _x r | | SO ₂ r | | Pozn. |
|------------------|------|--------|---------------------|----|---------------------|----|-------|
| Jednotka | | | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | |
| EL(alternatívne) | | | 500.00 | | 50.00 | | |
| EL(fosílna) | | | 500.00 | | 300.00 | | |
| I(%) | | | 20 | | 20 | | |
| Čas | Stav | Palivo | PPH | EL | PPH | EL | |
| 0:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 24:00 | OST | - | - | - | - | - | |

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 23.01.2025 **Strana :** 6/11

| Veličina | NO _{xr} | SO _{2r} | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL(alternatívne) | 500.00 | 50.00 | Pozn. |
| EL(fosílna) | 500.00 | 300.00 | |
| I(%) | 20 | 20 | |
| PDH | - | - | |
| EL (PDH) | - | - | |
| MZLd < EL v kg | 0.000 | 0.000 | |
| MZLd > EL v kg | 0.000 | 0.000 | |
| n PPH < 1.2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n platných PPH | 0 | 0 | |
| n neplatných PPH | 0 | 0 | |
| n nahradených PPH | 0 | 0 | |
| podiel F PPH pri UP | | | |
| Min PPH | | | |
| Max PPH | | | |

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 23.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/11

| Veličina | | | TOCr | | TZLr | | Pozn. |
|------------------|------|--------|---------------------|----|---------------------|----|-------|
| Jednotka | | | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | |
| EL(alternatívne) | | | 50.00 | | 20.00 | | |
| EL(fosílna) | | | | | 20.00 | | |
| I(%) | | | 30 | | 30 | | |
| Čas | Stav | Palivo | PPH | EL | PPH | EL | |
| 0:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 1:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 2:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 3:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 4:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 5:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 6:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 7:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 8:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 9:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 10:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 13:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 16:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 18:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | OST | - | - | - | - | - | |
| 23:30 | OST | - | - | - | - | - | |
| 24:00 | OST | - | - | - | - | - | |

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 23.01.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 8/11

| Veličina | TOCr | TZLr | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL(alternatívne) | 50.00 | 20.00 | Pozn. |
| EL(fosílna) | | 20.00 | |
| I(%) | 30 | 30 | |
| PDH | - | - | |
| EL (PDH) | - | - | |
| MZLd < EL v kg | 0.000 | 0.000 | |
| MZLd > EL v kg | 0.000 | 0.000 | |
| n PPH < 1.2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | 0/0% | |
| n platných PPH | 0 | 0 | |
| n neplatných PPH | 0 | 0 | |
| n nahradených PPH | 0 | 0 | |
| podiel F PPH pri UP | | | |
| Min PPH | | | |
| Max PPH | | | |

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 23.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/11

| Veličina | | | NH3r | | Pozn. |
|------------------|------|--------|---------------------|----|-------|
| Jednotka | | | mg/m ³ N | | |
| EL(alternatívne) | | | 30.00 | | |
| EL(fosílne) | | | 30.00 | | |
| I(%) | | | 40 | | |
| Čas | Stav | Palivo | PPH | EL | |
| 0:30 | OST | - | - | - | |
| 1:00 | OST | - | - | - | |
| 1:30 | OST | - | - | - | |
| 2:00 | OST | - | - | - | |
| 2:30 | OST | - | - | - | |
| 3:00 | OST | - | - | - | |
| 3:30 | OST | - | - | - | |
| 4:00 | OST | - | - | - | |
| 4:30 | OST | - | - | - | |
| 5:00 | OST | - | - | - | |
| 5:30 | OST | - | - | - | |
| 6:00 | OST | - | - | - | |
| 6:30 | OST | - | - | - | |
| 7:00 | OST | - | - | - | |
| 7:30 | OST | - | - | - | |
| 8:00 | OST | - | - | - | |
| 8:30 | OST | - | - | - | |
| 9:00 | OST | - | - | - | |
| 9:30 | OST | - | - | - | |
| 10:00 | OST | - | - | - | |
| 10:30 | OST | - | - | - | |
| 11:00 | OST | - | - | - | |
| 11:30 | OST | - | - | - | |
| 12:00 | OST | - | - | - | |
| 12:30 | OST | - | - | - | |
| 13:00 | OST | - | - | - | |
| 13:30 | OST | - | - | - | |
| 14:00 | OST | - | - | - | |
| 14:30 | OST | - | - | - | |
| 15:00 | OST | - | - | - | |
| 15:30 | OST | - | - | - | |
| 16:00 | OST | - | - | - | |
| 16:30 | OST | - | - | - | |
| 17:00 | OST | - | - | - | |
| 17:30 | OST | - | - | - | |
| 18:00 | OST | - | - | - | |
| 18:30 | OST | - | - | - | |
| 19:00 | OST | - | - | - | |
| 19:30 | OST | - | - | - | |
| 20:00 | OST | - | - | - | |
| 20:30 | OST | - | - | - | |
| 21:00 | OST | - | - | - | |
| 21:30 | OST | - | - | - | |
| 22:00 | OST | - | - | - | |
| 22:30 | OST | - | - | - | |
| 23:00 | OST | - | - | - | |
| 23:30 | OST | - | - | - | |
| 24:00 | OST | - | - | - | |

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.01.2025

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Preádzkovateľ: | Cementáreň Ladce | Zdroj: | Rotačná pec |
| Meracie miesto: | komín | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | 0hod 0min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 1001 |
| Tlačené dňa: | 23.01.2025 | Strana : | 10/11 |

| Veličina | NH3r | |
|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | mg/m ³ N | |
| EL(alternatívne) | 30.00 | Pozn. |
| EL(fosílna) | 30.00 | |
| I(%) | 40 | |
| PDH | - | |
| EL (PDH) | - | |
| MZLd < EL v kg | 0.000 | |
| MZLd > EL v kg | 0.000 | |
| n PPH < 1.2*EL+I | 0/0% | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | |
| n platných PPH | 0 | |
| n neplatných PPH | 0 | |
| n nahradených PPH | 0 | |
| podiel F PPH pri UP | | |
| Min PPH | | |
| Max PPH | | |

Vysvetlivky:

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| PPH < 1.2*EL+I | OST - Odstavené | EL - Emisný limit |
| B - PPH > 1.2*EL+I | NAB - nábeh | PPH - Polhodinová priemerná hodnota |
| C - PPH > 2*EL+I | OKA - Odstávka | PDH - priemerná denná hodnota |
| F - neplatná | UP - Ustálená prevádzka | I - Interval spoľahlivosti |
| E - nahradená | SKU - Skúšanie | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| Q - PDH > EL | KAL - Kalibrácia | |
| | INY - Iný stav | |
| | VYP - Výpadok | |
| | ZPA - Zmena paliva | |

.....

Prípadevý protokol zo dňa 22.01.2025

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Prevádzkovateľ: | Cementáreň Ladce | Zdroj: | Rotačná pec |
| Meracie miesto: | komín | | |
| Celkový čas prevádzky systému: | Ohod 0min | | |
| ID oprávnených osôb: | operator | Kód: | 1001 |
| Tlačené dňa: | 23.01.2025 | Strana : | 11/11 |

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:33:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
01:35:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
03:00:35 1 - TZL kontrola ---bol spustený
03:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:00:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
07:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:33:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
07:35:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
07:53:05 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:09:40 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
11:00:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
11:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
13:33:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
13:35:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
15:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
15:02:35 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
19:02:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:33:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
19:35:55 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
19:53:25 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:09:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
23:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
23:02:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....