

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 1001
 Tlačené dňa: 17.02.2025 Strana : 1/13

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.02.2025	Strana :	2/13

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílne)					
I(%)					
PDH					
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	0	0	0	0	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP					
Min PPH					
Max PPH					

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/13

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílna)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.02.2025	Strana :	4/13

Veličina	H2O	COr	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH		-	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		0.000	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I B - PPH > 1.2*EL+I C - PPH > 2*EL+I F - neplatná E - nahradená Q - PDH > EL	OST - Odstavené NAB - nábeh OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka SKU - Skúšanie KAL - Kalibrácia INY - Iný stav VYP - Výpadok ZPA - Zmena paliva	EL - Emisný limit PPH - Polhodinová priemerná hodnota PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
---	---	--

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/13

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílné)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/13

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	-	-	
EL (PDH)	-	-	
MZLd < EL v kg	0.000	0.000	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/13

Veličina			TOCr		TZLr		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílné)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/13

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	-	-	
EL (PDH)	-	-	
MZLd < EL v kg	0.000	0.000	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	0	0	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP			
Min PPH			
Max PPH			

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/13

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílna)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	OST	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	17.02.2025	Strana :	10/13

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	-	
EL (PDH)	-	
MZLd < EL v kg	0.000	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	0	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP		
Min PPH		
Max PPH		

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

.....

.....

Prípadev protokol zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 11/13

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
00:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
00:51:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
04:38:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
04:40:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
04:48:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
04:51:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:38:45 1 - ACF5000 porucha ---bol spustený
07:39:50 1 - ACF5000 porucha ---bol zastavený
07:48:10 1 - ACF5000 porucha ---bol spustený
07:48:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
07:50:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
07:52:05 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:08:20 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
08:49:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
08:51:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
08:55:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
08:55:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:00:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:00:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:05:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:05:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:10:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:10:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:15:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:15:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:20:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:21:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:23:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:24:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:25:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:26:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:30:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:31:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:36:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:36:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:38:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:39:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:41:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:41:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:42:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:45:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:45:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:46:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:50:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:51:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:52:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
09:56:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
09:57:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:01:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:02:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:11:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:12:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:16:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:17:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:22:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:22:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:38:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
10:40:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
10:47:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:48:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:52:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:53:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
10:57:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
10:58:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
11:02:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
11:03:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
11:08:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
11:08:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
11:13:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený

.....
.....
.....

Prípadevový protokol zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 12/13

11:14:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:18:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:19:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:23:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:24:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:24:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:24:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:28:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:29:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:33:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:34:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:38:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:39:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:43:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:44:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:48:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:49:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:53:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 11:54:50 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 11:59:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:00:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:03:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:05:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:09:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:10:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:14:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:15:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:19:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:20:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:24:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:24:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:25:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:25:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:26:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:26:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:27:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:27:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:28:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:29:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:30:10 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:34:55 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:35:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:40:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:40:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:45:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:45:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:49:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
 12:50:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:50:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 12:51:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
 12:55:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 12:55:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:00:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:00:45 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:05:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:06:00 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:06:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:09:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:10:15 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:10:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:11:40 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:15:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:16:35 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:18:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 13:19:05 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
 13:19:20 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
 16:38:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
 16:40:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
 16:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
 16:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....

Prípadový protokol zo dňa 16.02.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 17.02.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 13/13

19:52:00 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:07:55 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:49:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
20:51:05 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
22:38:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
22:40:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
23:23:35 1 - ACF5000 porucha ---bol zastavený
23:24:05 1 - ACF5000 porucha ---bol spustený

.....
.....
.....