

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílna)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	10.99	248512.59	112.55	976.75	
1:00	UP	alternatívne	10.73	249170.81	112.89	976.57	
1:30	UP	alternatívne	10.82	261063.00	110.94	976.54	
2:00	UP	alternatívne	11.02	261980.20	111.72	976.02	
2:30	UP	alternatívne	10.75	261825.16	111.98	975.42	
3:00	UP	alternatívne	10.60	259838.83	110.94	975.00	
3:30	UP	alternatívne	10.70	253000.64	110.72	974.84	
4:00	UP	alternatívne	10.71	260364.00	111.81	974.33	
4:30	UP	alternatívne	10.71	252074.34	110.77	974.14	
5:00	UP	alternatívne	10.69	249131.39	112.86	974.03	
5:30	UP	alternatívne	10.65	261211.33	113.38	973.93	
6:00	UP	alternatívne	10.77	256645.88	111.94	973.70	
6:30	UP	alternatívne	10.70	247899.55	110.51	973.31	
7:00	UP	alternatívne	10.59	255335.48	109.84	973.17	
7:30	UP	alternatívne	9.94	245263.83	108.26	972.72	
8:00	UP	alternatívne	10.55	261587.91	111.51	972.22	
8:30	UP	alternatívne	10.83	261916.94	111.63	972.29	
9:00	UP	alternatívne	11.04	248588.63	114.52	972.16	
9:30	UP	alternatívne	10.31	247964.50	114.96	971.30	
10:00	UP	alternatívne	10.41	245777.11	113.85	971.08	
10:30	UP	alternatívne	10.64	247890.27	114.15	971.06	
11:00	UP	alternatívne	10.83	238094.69	114.35	971.23	
11:30	UP	alternatívne	10.87	231428.88	114.83	970.98	
12:00	UP	alternatívne	10.66	230986.88	115.58	970.48	
12:30	UP	alternatívne	10.71	230569.66	114.95	969.82	
13:00	UP	alternatívne	10.82	243569.91	114.61	969.74	
13:30	OKA	alternatívne	11.01	231293.41	115.12	969.36	
14:00	OKA	alternatívne	11.73	227473.09	115.87	968.71	
14:30	OKA	alternatívne	11.56	235671.11	116.52	968.82	
15:00	OKA	alternatívne	11.40	243979.02	116.78	968.65	
15:30	OKA	alternatívne	10.87	223542.36	113.70	968.21	
16:00	OKA	alternatívne	11.52	229149.47	116.08	967.65	
16:30	OKA	alternatívne	11.46	239218.56	115.82	967.55	
17:00	OKA	alternatívne	11.57	235278.94	116.56	967.42	
17:30	OKA	alternatívne	11.71	234181.31	115.99	967.69	
18:00	OKA	alternatívne	11.85	232899.77	117.27	967.51	
18:30	OKA	alternatívne	11.58	240299.94	118.28	967.53	
19:00	OKA	alternatívne	11.62	237927.33	116.42	967.49	
19:30	OKA	alternatívne	11.77	236795.84	116.17	967.61	
20:00	OKA	alternatívne	11.75	243367.48	115.05	967.65	
20:30	OKA	alternatívne	11.58	238319.66	113.70	967.72	
21:00	OKA	alternatívne	11.75	241790.92	113.03	967.93	
21:30	OKA	alternatívne	11.73	239887.48	113.38	967.88	
22:00	OKA	alternatívne	11.48	234637.69	114.69	967.91	
22:30	OKA	alternatívne	11.94	239551.38	113.98	967.89	
23:00	OKA	alternatívne	11.23	224600.66	112.45	967.77	
23:30	OKA	alternatívne	11.32	221653.14	110.85	967.58	
24:00	OKA	alternatívne	12.06	249119.56	112.71	967.42	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	10.69	250449.71	112.54	973.19	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	26	26	26	26	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.94	230569.66	108.26	969.74	
Max PPH	11.04	261980.20	115.58	976.75	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílné)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.02	471.19	-	
1:00	UP	alternatívne	12.18	564.58	-	
1:30	UP	alternatívne	12.34	671.62	-	
2:00	UP	alternatívne	12.31	640.35	-	
2:30	UP	alternatívne	12.21	773.99	-	
3:00	UP	alternatívne	12.26	753.73	-	
3:30	UP	alternatívne	12.18	693.17	-	
4:00	UP	alternatívne	12.27	834.01	-	
4:30	UP	alternatívne	12.08	981.02	-	
5:00	UP	alternatívne	12.08	1008.14	-	
5:30	UP	alternatívne	12.35	1012.76	-	
6:00	UP	alternatívne	12.42	999.89	-	
6:30	UP	alternatívne	12.41	1063.12	-	
7:00	UP	alternatívne	12.22	1190.01	-	
7:30	UP	alternatívne	12.55	1419.84	-	
8:00	UP	alternatívne	12.16	1281.16	-	
8:30	UP	alternatívne	11.88	1225.44	-	
9:00	UP	alternatívne	11.74	1358.35	-	
9:30	UP	alternatívne	12.12	2279.64	-	
10:00	UP	alternatívne	12.21	2146.44	-	
10:30	UP	alternatívne	12.13	1932.34	-	
11:00	UP	alternatívne	12.00	1866.89	-	
11:30	UP	alternatívne	11.90	1519.92	-	
12:00	UP	alternatívne	12.16	1515.45	-	
12:30	UP	alternatívne	12.16	1369.60	-	
13:00	UP	alternatívne	12.08	921.87	-	
13:30	OKA	alternatívne	11.80	-	-	
14:00	OKA	alternatívne	11.93	-	-	
14:30	OKA	alternatívne	12.12	-	-	
15:00	OKA	alternatívne	12.48	-	-	
15:30	OKA	alternatívne	12.51	-	-	
16:00	OKA	alternatívne	12.08	-	-	
16:30	OKA	alternatívne	11.95	-	-	
17:00	OKA	alternatívne	11.89	-	-	
17:30	OKA	alternatívne	11.80	-	-	
18:00	OKA	alternatívne	11.71	-	-	
18:30	OKA	alternatívne	12.22	-	-	
19:00	OKA	alternatívne	12.10	-	-	
19:30	OKA	alternatívne	11.86	-	-	
20:00	OKA	alternatívne	11.55	-	-	
20:30	OKA	alternatívne	11.65	-	-	
21:00	OKA	alternatívne	11.79	-	-	
21:30	OKA	alternatívne	11.88	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	11.98	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	11.89	-	-	
23:00	OKA	alternatívne	11.88	-	-	
23:30	OKA	alternatívne	11.93	-	-	
24:00	OKA	alternatívne	11.59	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	10.01.2026	Strana :	4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	12.17	1172.87	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		3914.430	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	11.74	471.19	
Max PPH	12.55	2279.64	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NOxr		SO2r		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílna)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	410.24	500.00	5.78	50.00	
1:00	UP	alternatívne	408.48	500.00	5.79	50.00	
1:30	UP	alternatívne	399.60	500.00	5.64	50.00	
2:00	UP	alternatívne	375.18	500.00	5.81	50.00	
2:30	UP	alternatívne	337.68	500.00	5.78	50.00	
3:00	UP	alternatívne	347.51	500.00	5.79	50.00	
3:30	UP	alternatívne	366.91	500.00	5.57	50.00	
4:00	UP	alternatívne	359.11	500.00	5.60	50.00	
4:30	UP	alternatívne	353.33	500.00	5.96	50.00	
5:00	UP	alternatívne	342.47	500.00	5.69	50.00	
5:30	UP	alternatívne	350.19	500.00	5.78	50.00	
6:00	UP	alternatívne	346.64	500.00	5.91	50.00	
6:30	UP	alternatívne	331.84	500.00	5.74	50.00	
7:00	UP	alternatívne	344.46	500.00	5.85	50.00	
7:30	UP	alternatívne	320.71	500.00	5.68	50.00	
8:00	UP	alternatívne	355.95	500.00	6.31	50.00	
8:30	UP	alternatívne	352.24	500.00	6.31	50.00	
9:00	UP	alternatívne	333.36	500.00	6.15	50.00	
9:30	UP	alternatívne	291.03	500.00	5.25	50.00	
10:00	UP	alternatívne	298.52	500.00	6.00	50.00	
10:30	UP	alternatívne	316.07	500.00	5.64	50.00	
11:00	UP	alternatívne	328.94	500.00	5.91	50.00	
11:30	UP	alternatívne	425.50	500.00	5.53	50.00	
12:00	UP	alternatívne	374.81	500.00	6.07	50.00	
12:30	UP	alternatívne	359.81	500.00	6.01	50.00	
13:00	UP	alternatívne	337.74	500.00	6.19	50.00	
13:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
14:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
14:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
15:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
15:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
16:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
16:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
17:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
17:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
18:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
18:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
20:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
20:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
24:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	352.63	5.84	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	1823.690	33.580	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	291.03	5.25	
Max PPH	425.50	6.31	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílné)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	14.76	50.00	9.34	20.00	
1:00	UP	alternatívne	16.85	50.00	14.25	20.00	
1:30	UP	alternatívne	15.41	50.00	6.07	20.00	
2:00	UP	alternatívne	11.74	50.00	8.11	20.00	
2:30	UP	alternatívne	23.58	50.00	15.79	20.00	
3:00	UP	alternatívne	23.85	50.00	18.78	20.00	
3:30	UP	alternatívne	15.38	50.00	15.18	20.00	
4:00	UP	alternatívne	21.91	50.00	19.06	20.00	
4:30	UP	alternatívne	29.21	50.00	6.58	20.00	
5:00	UP	alternatívne	23.78	50.00	13.81	20.00	
5:30	UP	alternatívne	27.15	50.00	8.58	20.00	
6:00	UP	alternatívne	23.37	50.00	5.95	20.00	
6:30	UP	alternatívne	23.48	50.00	4.23	20.00	
7:00	UP	alternatívne	31.83	50.00	8.24	20.00	
7:30	UP	alternatívne	43.00	50.00	9.32	20.00	
8:00	UP	alternatívne	43.83	50.00	10.18	20.00	
8:30	UP	alternatívne	35.52	50.00	8.16	20.00	
9:00	UP	alternatívne	41.08	50.00	23.94	20.00	
9:30	UP	alternatívne	139.78	50.00	13.58	20.00	
10:00	UP	alternatívne	96.15	50.00	56.06	20.00	
10:30	UP	alternatívne	83.53	50.00	23.09	20.00	
11:00	UP	alternatívne	52.87	50.00	30.66	20.00	
11:30	UP	alternatívne	68.63	50.00	37.74	20.00	
12:00	UP	alternatívne	70.80	50.00	14.56	20.00	
12:30	UP	alternatívne	65.99	50.00	19.05	20.00	
13:00	UP	alternatívne	31.61	50.00	61.74	20.00	
13:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
14:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
14:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
15:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
15:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
16:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
16:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
17:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
17:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
18:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
18:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
20:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
20:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
21:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
24:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	41.35	17.77	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	158.880	136.160	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	26	26	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	11.74	4.23	
Max PPH	139.78	61.74	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílna)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	11.48	30.00	
1:00	UP	alternatívne	9.99	30.00	
1:30	UP	alternatívne	10.63	30.00	
2:00	UP	alternatívne	11.60	30.00	
2:30	UP	alternatívne	10.33	30.00	
3:00	UP	alternatívne	7.09	30.00	
3:30	UP	alternatívne	5.60	30.00	
4:00	UP	alternatívne	5.56	30.00	
4:30	UP	alternatívne	7.54	30.00	
5:00	UP	alternatívne	7.85	30.00	
5:30	UP	alternatívne	10.28	30.00	
6:00	UP	alternatívne	11.96	30.00	
6:30	UP	alternatívne	12.63	30.00	
7:00	UP	alternatívne	11.32	30.00	
7:30	UP	alternatívne	14.31	30.00	
8:00	UP	alternatívne	16.95	30.00	
8:30	UP	alternatívne	17.58	30.00	
9:00	UP	alternatívne	14.90	30.00	
9:30	UP	alternatívne	13.81	30.00	
10:00	UP	alternatívne	16.93	30.00	
10:30	UP	alternatívne	14.79	30.00	
11:00	UP	alternatívne	13.03	30.00	
11:30	UP	alternatívne	12.25	30.00	
12:00	UP	alternatívne	15.54	30.00	
12:30	UP	alternatívne	16.67	30.00	
13:00	UP	alternatívne	16.33	30.00	
13:30	OKA	alternatívne	-	-	
14:00	OKA	alternatívne	-	-	
14:30	OKA	alternatívne	-	-	
15:00	OKA	alternatívne	-	-	
15:30	OKA	alternatívne	-	-	
16:00	OKA	alternatívne	-	-	
16:30	OKA	alternatívne	-	-	
17:00	OKA	alternatívne	-	-	
17:30	OKA	alternatívne	-	-	
18:00	OKA	alternatívne	-	-	
18:30	OKA	alternatívne	-	-	
19:00	OKA	alternatívne	-	-	
19:30	OKA	alternatívne	-	-	
20:00	OKA	alternatívne	-	-	
20:30	OKA	alternatívne	-	-	
21:00	OKA	alternatívne	-	-	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	
23:00	OKA	alternatívne	-	-	
23:30	OKA	alternatívne	-	-	
24:00	OKA	alternatívne	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 24hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 10.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	12.19	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	65.490	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	26/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	26	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	5.56	
Max PPH	17.58	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadový protokol zo dňa 09.01.2026

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		alternatívne
Celkový čas prevádzky systému:	24hod 0min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	10.01.2026		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:26:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
01:28:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
03:20:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
03:22:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
05:26:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
05:28:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:52:20 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:08:35 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
09:20:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
09:22:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
09:26:15 1 - TZL kontrola ---bol spustený
09:28:15 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
13:04:45 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
13:04:45 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
13:06:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
13:26:15 1 - TZL kontrola ---bol spustený
13:28:15 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
15:20:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
15:22:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
17:26:15 1 - TZL kontrola ---bol spustený
17:28:15 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:52:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:08:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
21:20:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
21:22:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
21:26:15 1 - TZL kontrola ---bol spustený
21:28:15 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....