

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	11.37	242897.09	110.87	977.60	
1:00	UP	alternatívne	11.32	244396.63	111.00	977.80	
1:30	UP	alternatívne	11.33	247454.09	111.71	978.20	
2:00	UP	alternatívne	11.35	246484.19	111.31	978.51	
2:30	UP	alternatívne	11.32	245137.27	111.97	978.57	
3:00	OKA	alternatívne	11.38	240891.70	112.08	978.59	
3:30	OKA	alternatívne	12.21	230185.77	110.76	978.59	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	19.01	73439.59	74.46	981.27	
13:30	NAB	fosílne	18.62	71807.86	82.74	981.28	
14:00	NAB	fosílne	17.32	72313.21	88.70	981.46	
14:30	NAB	fosílne	16.60	70865.16	93.91	981.64	
15:00	NAB	fosílne	16.47	70169.93	98.47	981.89	
15:30	NAB	fosílne	16.37	70114.83	102.09	982.06	
16:00	NAB	fosílne	15.99	72310.91	106.84	982.29	
16:30	NAB	fosílne	16.79	100923.65	115.27	982.49	
17:00	NAB	alternatívne	13.49	177431.30	126.99	982.83	
17:30	NAB	alternatívne	11.39	191903.44	111.77	983.32	
18:00	NAB	alternatívne	10.83	194560.34	109.40	983.56	
18:30	NAB	alternatívne	11.54	237229.06	103.09	984.02	
19:00	NAB	alternatívne	10.98	254718.20	107.23	984.47	
19:30	UP	alternatívne	10.75	259828.94	108.61	984.74	
20:00	UP	alternatívne	11.58	267677.28	109.60	985.16	
20:30	UP	alternatívne	11.26	269429.47	109.86	985.46	
21:00	UP	alternatívne	11.33	277160.94	110.35	985.58	
21:30	OKA	alternatívne	14.43	273739.88	110.30	985.62	
22:00	OKA	alternatívne	12.08	266277.41	117.18	985.69	
22:30	OKA	alternatívne	11.52	273383.53	113.21	985.67	
23:00	UP	alternatívne	10.94	255376.28	112.29	985.53	
23:30	UP	alternatívne	11.29	258827.64	108.91	985.65	
24:00	UP	alternatívne	11.59	260087.95	110.05	985.73	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	11.29	256229.81	110.54	982.38	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	12	12	12	12	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.75	242897.09	108.61	977.60	
Max PPH	11.59	277160.94	112.29	985.73	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílné)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	11.54	698.54	-	
1:00	UP	alternatívne	11.48	805.82	-	
1:30	UP	alternatívne	11.69	678.76	-	
2:00	UP	alternatívne	11.55	553.03	-	
2:30	UP	alternatívne	11.51	585.16	-	
3:00	OKA	alternatívne	11.44	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	11.25	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	fosílné	-	-	-	
13:00	NAB	fosílné	7.55	-	-	
13:30	NAB	fosílné	7.63	-	-	
14:00	NAB	fosílné	7.80	-	-	
14:30	NAB	fosílné	7.98	-	-	
15:00	NAB	fosílné	8.02	-	-	
15:30	NAB	fosílné	8.03	-	-	
16:00	NAB	fosílné	8.07	-	-	
16:30	NAB	fosílné	8.09	-	-	
17:00	NAB	alternatívne	9.94	-	-	
17:30	NAB	alternatívne	11.71	-	-	
18:00	NAB	alternatívne	12.11	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	11.62	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	11.93	-	-	
19:30	UP	alternatívne	12.03	1618.01	-	
20:00	UP	alternatívne	12.13	512.00	-	
20:30	UP	alternatívne	11.45	693.60	-	
21:00	UP	alternatívne	11.87	954.26	-	
21:30	OKA	alternatívne	11.29	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	12.15	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	12.28	-	-	
23:00	UP	alternatívne	12.44	247.99	-	
23:30	UP	alternatívne	12.31	487.71	-	
24:00	UP	alternatívne	11.85	345.45	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	11.82	681.69	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		1345.320	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	11.45	247.99	
Max PPH	12.44	1618.01	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NOxr		SO2r		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílné)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	344.01	500.00	6.03	50.00	
1:00	UP	alternatívne	346.89	500.00	6.20	50.00	
1:30	UP	alternatívne	357.47	500.00	6.21	50.00	
2:00	UP	alternatívne	364.32	500.00	6.17	50.00	
2:30	UP	alternatívne	366.79	500.00	6.08	50.00	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	fosílné	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
17:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
17:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
18:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	UP	alternatívne	299.59	500.00	6.70	50.00	
20:00	UP	alternatívne	454.56	500.00	7.09	50.00	
20:30	UP	alternatívne	456.19	500.00	6.81	50.00	
21:00	UP	alternatívne	406.93	500.00	5.84	50.00	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	UP	alternatívne	403.50	500.00	6.34	50.00	
23:30	UP	alternatívne	399.77	500.00	6.69	50.00	
24:00	UP	alternatívne	439.11	500.00	6.82	50.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	386.59	6.42	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	1055.420	15.320	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	299.59	5.84	
Max PPH	456.19	7.09	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	15.47	50.00	6.66	20.00	
1:00	UP	alternatívne	16.12	50.00	10.66	20.00	
1:30	UP	alternatívne	15.18	50.00	11.32	20.00	
2:00	UP	alternatívne	13.85	50.00	23.36	20.00	
2:30	UP	alternatívne	14.96	50.00	29.47	20.00	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
17:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
18:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
19:30	UP	alternatívne	54.39	50.00	15.59	20.00	
20:00	UP	alternatívne	15.41	50.00	16.54	20.00	
20:30	UP	alternatívne	20.02	50.00	12.30	20.00	
21:00	UP	alternatívne	107.97	50.00	42.23	20.00	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	-	-	
23:00	UP	alternatívne	11.33	50.00	11.61	20.00	
23:30	UP	alternatívne	11.72	50.00	2.61	20.00	
24:00	UP	alternatívne	10.70	50.00	6.28	20.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílna)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	25.59	15.72	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	50.530	75.980	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	12	12	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.70	2.61	
Max PPH	107.97	42.23	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	15.64	30.00	
1:00	UP	alternatívne	16.12	30.00	
1:30	UP	alternatívne	15.93	30.00	
2:00	UP	alternatívne	11.55	30.00	
2:30	UP	alternatívne	8.91	30.00	
3:00	OKA	alternatívne	-	-	
3:30	OKA	alternatívne	-	-	
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	-	-	-	
11:30	OST	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	fosílne	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	
17:00	NAB	alternatívne	-	-	
17:30	NAB	alternatívne	-	-	
18:00	NAB	alternatívne	-	-	
18:30	NAB	alternatívne	-	-	
19:00	NAB	alternatívne	-	-	
19:30	UP	alternatívne	29.20	30.00	
20:00	UP	alternatívne	38.86	30.00	
20:30	UP	alternatívne	18.18	30.00	
21:00	UP	alternatívne	15.64	30.00	
21:30	OKA	alternatívne	-	-	
22:00	OKA	alternatívne	-	-	
22:30	OKA	alternatívne	-	-	
23:00	UP	alternatívne	15.67	30.00	
23:30	UP	alternatívne	17.07	30.00	
24:00	UP	alternatívne	13.19	30.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	18.00	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	38.840	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	12/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	12	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	8.91	
Max PPH	38.86	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadev protokol zo dňa 11.01.2026

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 15hod 3min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 12.01.2026

Zdroj: Rotačná pec alternatívne
Kód: 1001
Strana : 11/11

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
01:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
02:36:15 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
02:36:15 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
02:38:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
03:20:35 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
03:22:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
03:26:55 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
03:26:55 1 -
03:28:15 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
03:28:15 1 - fosilne palivá ---bol zastavený
03:28:15 1 -
03:28:35 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
03:29:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
05:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
05:28:25 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:52:20 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:08:35 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
09:20:45 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
09:22:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
09:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
09:28:20 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
12:25:05 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
12:25:05 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
12:25:05 1 - fosilne palivá ---bol spustený
12:26:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
12:26:05 1 -
13:26:20 1 - TZL kontrola ---bol spustený
13:28:20 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
15:20:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
15:22:45 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
16:31:00 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
16:31:00 1 - alternatívne
16:45:45 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
16:45:45 1 -
16:48:05 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
16:48:05 1 - alternatívne
17:26:15 1 - TZL kontrola ---bol spustený
17:28:20 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
18:48:00 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
18:48:00 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
18:49:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000
19:52:25 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
19:58:30 1 - ACF5000 porucha ---bol spustený
19:58:30 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol spustený
20:03:25 1 - ACF5000 požiadavka údržby ---bol zastavený
20:04:10 1 - ACF5000 porucha ---bol zastavený
20:08:55 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:56:00 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
20:56:00 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
20:56:00 1 - fosilne palivá ---bol zastavený
20:56:00 1 -
20:56:45 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
20:56:45 1 - fosilne palivá ---bol spustený
20:56:45 1 -
20:59:10 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
20:59:10 1 - alternatívne
21:07:05 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
21:07:05 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
21:08:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
21:20:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
21:22:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
21:26:25 1 - TZL kontrola ---bol spustený
21:28:15 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
22:16:40 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
22:16:40 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
22:18:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000

.....
.....
.....