

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.02.2021	-	-	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	-	-	
23.02.2021	-	-	98.37	969.70	-	
24.02.2021	-	-	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 25min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.03.2021	Strana :	2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						Pozn.
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	-	-	98.37	969.70	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
n PPH < EL+I						
n PPH > EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	0/0%	0/0%	1/100%	1/100%	0/0%	
n neplatných PPH	1/100%	1/100%	0/0%	0/0%	1/100%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	1/100%	1/100%	0/0%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	1	1	1	1	1	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH			98.37	969.70		
Max PPH			98.37	969.70		
Min PDH			98.37	969.70		
Max PDH			98.37	969.70		
EQ						

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

.....

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 3/15

Veličina	CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)		MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)				
I(%)	10			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	161.17	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/15

Veličina	CO _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)		MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)				
I(%)	10			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.161			
MZLm < EL	-			
MZLm > EL	-			
n PPH < EL+I	-			
n PPH > EL+I	-			
n PPH > 1.2*EL+I	-			
n PPH > 2*EL+I	-			
n platných PPH	-			
n neplatných PPH	-			
n nahradených PPH	-			
n PDH < EL	-			
n PDH > EL	-			
n platných PDH	-			
n neplatných PDH	-			
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ	-			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 5/15

Veličina	NOx _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	44.27	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.044			
MZLm < EL		-		
MZLm > EL		-		
n PPH < EL+I		-		
n PPH > EL+I		-		
n PPH > 1.2*EL+I		-		
n PPH > 2*EL+I		-		
n platných PPH		-		
n neplatných PPH		-		
n nahradených PPH		-		
n PDH < EL		-		
n PDH > EL		-		
n platných PDH		-		
n neplatných PDH		-		
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ		-		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 7/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	0.60	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.001			
MZLm < EL		-		
MZLm > EL		-		
n PPH < EL+I		-		
n PPH > EL+I		-		
n PPH > 1.2*EL+I		-		
n PPH > 2*EL+I		-		
n platných PPH		-		
n neplatných PPH		-		
n nahradených PPH		-		
n PDH < EL		-		
n PDH > EL		-		
n platných PDH		-		
n neplatných PDH		-		
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ		-		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)				
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	2.21	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)				
I(%)	30			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.002			
MZLm < EL		-		
MZLm > EL		-		
n PPH < EL+I		-		
n PPH > EL+I		-		
n PPH > 1.2*EL+I		-		
n PPH > 2*EL+I		-		
n platných PPH		-		
n neplatných PPH		-		
n nahradených PPH		-		
n PDH < EL		-		
n PDH > EL		-		
n platných PDH		-		
n neplatných PDH		-		
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ		-		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 25min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.03.2021	Strana :	11/15

Veličina	TZLr			
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH			Pozn.
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	1.40	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 12/15

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.001			
MZLm < EL		-		
MZLm > EL		-		
n PPH < EL+I		-		
n PPH > EL+I		-		
n PPH > 1.2*EL+I		-		
n PPH > 2*EL+I		-		
n platných PPH		-		
n neplatných PPH		-		
n nahradených PPH		-		
n PDH < EL		-		
n PDH > EL		-		
n platných PDH		-		
n neplatných PDH		-		
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ		-		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH			
01.02.2021	-	-	-	
02.02.2021	-	-	-	
03.02.2021	-	-	-	
04.02.2021	-	-	-	
05.02.2021	-	-	-	
06.02.2021	-	-	-	
07.02.2021	-	-	-	
08.02.2021	-	-	-	
09.02.2021	-	-	-	
10.02.2021	-	-	-	
11.02.2021	-	-	-	
12.02.2021	-	-	-	
13.02.2021	-	-	-	
14.02.2021	-	-	-	
15.02.2021	-	-	-	
16.02.2021	-	-	-	
17.02.2021	-	-	-	
18.02.2021	-	-	-	
19.02.2021	-	-	-	
20.02.2021	-	-	-	
21.02.2021	-	-	-	
22.02.2021	-	-	-	
23.02.2021	-	0.95	-	
24.02.2021	-	-	-	
25.02.2021	-	-	-	
26.02.2021	-	-	-	
27.02.2021	-	-	-	
28.02.2021	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 14/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
PMH	-	-		
MZLm v t/mesiac	0.001			
MZLm < EL		-		
MZLm > EL		-		
n PPH < EL+I		-		
n PPH > EL+I		-		
n PPH > 1.2*EL+I		-		
n PPH > 2*EL+I		-		
n platných PPH		-		
n neplatných PPH		-		
n nahradených PPH		-		
n PDH < EL		-		
n PDH > EL		-		
n platných PDH		-		
n neplatných PDH		-		
Min PPH				
Max PPH				
Min PDH				
Max PDH				
EQ		-		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2021

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 25min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.03.2021

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2021	23:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2021	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	671:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

.....

