

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 1min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.03.2023	Strana :	1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.02.2023	-	-	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	0hod 1min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.03.2023	Strana :	2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						Pozn.
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	-	-	-	-	-	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	
Min PPH						
Max PPH						
Min PDH						
Max PDH						

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 3/15

Veličina	CO <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)				
EL(fosilne)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce  
 Meracie miesto: komín  
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 1min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.03.2023

Zdroj: Rotačná pec  
 Kód: 1001  
 Strana : 4/15

Veličina	CO <sub>r</sub>		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)			
EL(fosilne)			
I(%)	10		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 5/15

Veličina	NOx <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce  
 Meracie miesto: komín  
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 1min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.03.2023

Zdroj: Rotačná pec  
 Kód: 1001  
 Strana : 6/15

Veličina	NOx <sub>r</sub>		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)	500.00		Pozn.
EL(fosilne)	500.00		
I(%)	20		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 7/15

Veličina	SO <sub>2</sub> r			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 0hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 8/15

Veličina	SO <sub>2</sub> r		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)	300.00		
I(%)	20		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....



## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 0hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 10/15

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	30		
<b>PMH</b>	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce  
 Meracie miesto: komín  
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 1min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.03.2023

Zdroj: Rotačná pec  
 Kód: 1001  
 Strana : 12/15

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)	20.00		Pozn.
EL(fosilne)	20.00		
I(%)	30		
PMH	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec

**Kód:** 1001  
**Strana :** 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.02.2023	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** 0hod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 14/15

Veličina	NH3r		Pozn.
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		
EL(alternatívne)	30.00		Pozn.
EL(fosilne)	30.00		
I(%)	40		
<b>PMH</b>	-		
MZLm v t/mesiac	-		
MZLm < EL	-		
MZLm > EL	-		
MZLm > limit F <sub>PDH</sub>	-		
n PPH < 1.2*EL+I	-		
n PPH > 1.2*EL+I	-		
n PPH > 2*EL+I	-		
n platných PPH	-		
n neplatných PPH	-		
n nahradených PPH	-		
n PDH < EL	-		
n PDH > EL	-		
n platných PDH	-		
n neplatných PDH	-		
Min PPH			
Max PPH			
Min PDH			
Max PDH			

**Vysvetlivky:**

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2023

**Prevádzkovateľ:** Cementáreň Ladce  
**Meracie miesto:** komín  
**Celkový čas prevádzky systému:** Ohod 1min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.03.2023

**Zdroj:** Rotačná pec  
**Kód:** 1001  
**Strana :** 15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2023	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00
03.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	671:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - Odstávka  
 SKU - Skúšanie  
 VYP - Výpadok  
 INY - Iný stav

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 ZPA - Zmena paliva

.....  
 .....  
 .....