

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	11.44	240891.49	120.01	979.62	13.77	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	1083/99%	1082/99%	1089/100%	1089/100%	1083/99%	
n neplatných PPH	6/1%	7/1%	0/0%	0/0%	6/1%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	0/0%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	24	24	24	24	24	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	9.56	188831.38	107.83	960.27	2.98	
Max PPH	19.56	278901.69	160.90	991.33	16.48	
Min PDH	11.00	214584.47	115.15	965.11	11.71	
Max PDH	12.19	260458.82	123.95	989.97	14.94	

Vysvetlivky:

PDH < EL
F - neplatná
Q - PDH > EL
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 3/15

Veličina	CO _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)				
EL(fosilne)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	974.93	2179.14	-	
09.03.2024	564.57	2734.35	-	
10.03.2024	477.54	2197.08	-	
11.03.2024	648.78	2989.23	-	
12.03.2024	1143.68	5705.47	-	
13.03.2024	1405.14	7086.78	-	
14.03.2024	1367.17	6855.87	-	
15.03.2024	867.92	4363.37	-	
16.03.2024	889.69	4460.33	-	
17.03.2024	1506.64	7733.00	-	
18.03.2024	2045.81	5665.63	-	
19.03.2024	1049.99	5101.99	-	
20.03.2024	946.15	4738.80	-	
21.03.2024	858.68	4318.58	-	
22.03.2024	1679.82	8557.58	-	
23.03.2024	2054.38	10552.92	-	
24.03.2024	1746.56	8833.72	-	
25.03.2024	1726.52	8743.27	-	
26.03.2024	1725.82	8952.10	-	
27.03.2024	1229.36	6280.97	-	
28.03.2024	1438.90	7365.21	-	
29.03.2024	999.94	5132.81	-	
30.03.2024	1100.10	5734.71	-	
31.03.2024	1336.67	6555.82	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	560hod 19min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.04.2024	Strana :	4/15

Veličina	CO _r		
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	10		
PMH	1235.30		
MZLm v t/mesiac	142.839		
MZLm < EL	142.839		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1080/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1080/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	94.42		
Max PPH	3902.32		
Min PDH	477.54		
Max PDH	2054.38		

Vysvetlivky:

PDH < EL F - neplatná Q - PDH > EL L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0 X - n(PPH > 2*EL+I)>0	PDH - priemerná denná hodnota EL - Emisný limit I - Interval spoľahlivosti	PPH - Polhodinová priemerná hodnota PMH - priemerná mesačná hodnota MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL
--	--	---

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 5/15

Veličina	NOx _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	459.57	1138.19	500.00	
09.03.2024	469.64	2250.13	500.00	
10.03.2024	479.57	2191.18	500.00	
11.03.2024	474.30	2118.43	500.00	
12.03.2024	475.99	2338.19	500.00	
13.03.2024	475.11	2356.50	500.00	
14.03.2024	474.41	2380.85	500.00	
15.03.2024	473.68	2380.59	500.00	
16.03.2024	476.21	2422.41	500.00	
17.03.2024	475.44	2446.85	500.00	
18.03.2024	475.23	1428.69	500.00	
19.03.2024	472.81	2485.76	500.00	
20.03.2024	474.00	2361.69	500.00	
21.03.2024	466.00	2354.59	500.00	
22.03.2024	470.15	2409.47	500.00	
23.03.2024	472.30	2427.28	500.00	
24.03.2024	474.89	2395.18	500.00	
25.03.2024	480.71	2420.92	500.00	
26.03.2024	477.62	2464.97	500.00	
27.03.2024	475.84	2440.20	500.00	
28.03.2024	484.42	2482.39	500.00	
29.03.2024	475.07	2449.79	500.00	
30.03.2024	473.28	2460.83	500.00	
31.03.2024	473.23	2371.48	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	500.00		Pozn.
EL(fosilne)	500.00		
I(%)	20		
PMH	474.59		
MZLm v t/mesiac	54.977		
MZLm < EL	54.977		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1080/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1080/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	313.02		
Max PPH	641.10		
Min PDH	459.57		
Max PDH	484.42		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	0.14	3.56	50.00	
09.03.2024	0.13	0.48	50.00	
10.03.2024	0.30	1.29	50.00	
11.03.2024	0.13	1.07	50.00	
12.03.2024	0.13	0.48	50.00	
13.03.2024	0.13	2.84	50.00	
14.03.2024	0.13	0.49	50.00	
15.03.2024	0.40	1.82	50.00	
16.03.2024	0.42	2.00	50.00	
17.03.2024	0.13	0.48	50.00	
18.03.2024	0.13	1.13	50.00	
19.03.2024	0.13	0.48	50.00	
20.03.2024	0.13	0.48	50.00	
21.03.2024	0.13	0.49	50.00	
22.03.2024	0.13	0.49	50.00	
23.03.2024	0.14	0.50	50.00	
24.03.2024	0.14	0.62	50.00	
25.03.2024	0.14	1.25	50.00	
26.03.2024	0.35	1.81	50.00	
27.03.2024	0.20	0.92	50.00	
28.03.2024	0.14	0.53	50.00	
29.03.2024	0.14	0.75	50.00	
30.03.2024	0.39	2.02	50.00	
31.03.2024	0.54	2.63	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)	300.00		
I(%)	20		
PMH	0.21		
MZLm v t/mesiac	0.029		
MZLm < EL	0.029		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1080/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1080/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	0.11		
Max PPH	4.44		
Min PDH	0.13		
Max PDH	0.54		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	29.64	58.41	50.00	
09.03.2024	29.06	139.29	50.00	
10.03.2024	28.55	130.50	50.00	
11.03.2024	35.84	158.75	50.00	
12.03.2024	41.64	206.06	50.00	
13.03.2024	44.83	214.38	50.00	
14.03.2024	31.30	157.01	50.00	
15.03.2024	29.07	146.46	50.00	
16.03.2024	26.48	134.10	50.00	
17.03.2024	34.04	175.34	50.00	
18.03.2024	27.15	75.29	50.00	
19.03.2024	28.17	139.63	50.00	
20.03.2024	27.57	138.00	50.00	
21.03.2024	30.52	151.91	50.00	
22.03.2024	26.71	137.49	50.00	
23.03.2024	29.05	148.86	50.00	
24.03.2024	26.83	135.81	50.00	
25.03.2024	27.02	135.61	50.00	
26.03.2024	16.76	86.61	50.00	
27.03.2024	23.77	122.35	50.00	
28.03.2024	26.27	134.31	50.00	
29.03.2024	26.59	137.60	50.00	
30.03.2024	19.88	102.49	50.00	
31.03.2024	21.82	107.68	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/15

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	30		
PMH	28.61		
MZLm v t/mesiac	3.274		
MZLm < EL	3.274		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1080/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1080/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	10.23		
Max PPH	94.38		
Min PDH	16.76		
Max PDH	44.83		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	4.99	34.66	20.00	
09.03.2024	9.98	49.28	20.00	
10.03.2024	1.58	7.22	20.00	
11.03.2024	8.82	36.93	20.00	
12.03.2024	10.14	50.02	20.00	
13.03.2024	3.94	23.60	20.00	
14.03.2024	4.34	21.67	20.00	
15.03.2024	6.06	30.71	20.00	
16.03.2024	5.23	26.34	20.00	
17.03.2024	5.07	26.40	20.00	
18.03.2024	2.42	29.15	20.00	
19.03.2024	4.62	29.15	20.00	
20.03.2024	1.30	6.71	20.00	
21.03.2024	2.90	15.00	20.00	
22.03.2024	2.44	12.60	20.00	
23.03.2024	10.65	55.02	20.00	
24.03.2024	9.02	45.10	20.00	
25.03.2024	11.98	60.58	20.00	
26.03.2024	4.98	25.45	20.00	
27.03.2024	3.43	17.83	20.00	
28.03.2024	5.35	27.93	20.00	
29.03.2024	6.82	35.84	20.00	
30.03.2024	6.00	31.53	20.00	
31.03.2024	6.72	34.24	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 12/15

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	20.00		Pozn.
EL(fosilne)	20.00		
I(%)	30		
PMH	5.87		
MZLm v t/mesiac	0.733		
MZLm < EL	0.733		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1079/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1079/99%		
n neplatných PPH	10/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	0.14		
Max PPH	54.11		
Min PDH	1.30		
Max PDH	11.98		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2024	-	-	-	
02.03.2024	-	-	-	
03.03.2024	-	-	-	
04.03.2024	-	-	-	
05.03.2024	-	-	-	
06.03.2024	-	-	-	
07.03.2024	-	-	-	
08.03.2024	17.60	27.52	30.00	
09.03.2024	10.28	49.89	30.00	
10.03.2024	4.38	20.04	30.00	
11.03.2024	6.98	31.34	30.00	
12.03.2024	15.03	74.98	30.00	
13.03.2024	15.54	74.69	30.00	
14.03.2024	13.57	68.03	30.00	
15.03.2024	9.13	46.01	30.00	
16.03.2024	7.67	38.70	30.00	
17.03.2024	12.06	62.08	30.00	
18.03.2024	13.67	37.96	30.00	
19.03.2024	14.18	72.33	30.00	
20.03.2024	12.98	64.78	30.00	
21.03.2024	12.45	63.21	30.00	
22.03.2024	11.07	56.92	30.00	
23.03.2024	16.15	82.90	30.00	
24.03.2024	13.56	68.10	30.00	
25.03.2024	14.28	71.54	30.00	
26.03.2024	9.38	48.34	30.00	
27.03.2024	10.12	52.38	30.00	
28.03.2024	13.49	68.98	30.00	
29.03.2024	12.79	66.03	30.00	
30.03.2024	13.77	71.17	30.00	
31.03.2024	12.43	62.14	30.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 14/15

Veličina	NH3r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	30.00		Pozn.
EL(fosilne)	30.00		
I(%)	40		
PMH	11.99		
MZLm v t/mesiac	1.380		
MZLm < EL	1.380		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	1080/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	1080/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	24/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	24		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	1.74		
Max PPH	33.84		
Min PDH	4.38		
Max PDH	17.60		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2024

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 560hod 19min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2024

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2024	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2024	07:30	08:00	00:00	08:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2024	00:30	01:00	01:00	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2024	07:00	04:00	00:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2024	00:00	01:30	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2024	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2024	00:30	00:30	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	183:30	15:00	01:00	544:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

.....

