

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z Kód: 1001
 Tlačené dňa: 05.11.2025 Strana : 1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.11.2025	10.85	334569.83	117.62	986.22	12.99	
02.11.2025	10.65	329329.64	117.29	981.86	13.14	
03.11.2025	10.43	303139.09	114.91	983.46	13.19	
04.11.2025	10.66	258706.80	112.54	994.15	13.11	
05.11.2025	11.18	253120.80	113.55	994.70	12.39	
06.11.2025	-	-	-	-	-	
07.11.2025	-	-	-	-	-	
08.11.2025	-	-	-	-	-	
09.11.2025	-	-	-	-	-	
10.11.2025	-	-	-	-	-	
11.11.2025	-	-	-	-	-	
12.11.2025	-	-	-	-	-	
13.11.2025	-	-	-	-	-	
14.11.2025	-	-	-	-	-	
15.11.2025	-	-	-	-	-	
16.11.2025	-	-	-	-	-	
17.11.2025	-	-	-	-	-	
18.11.2025	-	-	-	-	-	
19.11.2025	-	-	-	-	-	
20.11.2025	-	-	-	-	-	
21.11.2025	-	-	-	-	-	
22.11.2025	-	-	-	-	-	
23.11.2025	-	-	-	-	-	
24.11.2025	-	-	-	-	-	
25.11.2025	-	-	-	-	-	
26.11.2025	-	-	-	-	-	
27.11.2025	-	-	-	-	-	
28.11.2025	-	-	-	-	-	
29.11.2025	-	-	-	-	-	
30.11.2025	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	10.67	306946.70	115.68	986.66	13.10	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	169/97%	169/97%	175/100%	175/100%	169/97%	
n neplatných PPH	6/3%	6/3%	0/0%	0/0%	6/3%	
n nahradených PPH	6/3%	6/3%	0/0%	0/0%	6/3%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	5	5	5	5	5	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	8.94	226850.16	105.32	978.18	12.16	
Max PPH	11.79	346885.31	122.12	995.29	14.43	
Min PDH	10.76	253120.80	112.54	981.86	12.39	
Max PDH	11.32	349116.35	117.62	994.70	13.72	

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	3/15

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)		MZLd	EL (PDH)		
EL(fosílne)					
I(%)	10				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.11.2025	1082.34	8142.70	-		
02.11.2025	1016.60	7702.99	-		
03.11.2025	1476.25	8482.25	-		
04.11.2025	1149.22	6553.32	-		
05.11.2025	864.18	194.99	-		
06.11.2025	-	-	-		
07.11.2025	-	-	-		
08.11.2025	-	-	-		
09.11.2025	-	-	-		
10.11.2025	-	-	-		
11.11.2025	-	-	-		
12.11.2025	-	-	-		
13.11.2025	-	-	-		
14.11.2025	-	-	-		
15.11.2025	-	-	-		
16.11.2025	-	-	-		
17.11.2025	-	-	-		
18.11.2025	-	-	-		
19.11.2025	-	-	-		
20.11.2025	-	-	-		
21.11.2025	-	-	-		
22.11.2025	-	-	-		
23.11.2025	-	-	-		
24.11.2025	-	-	-		
25.11.2025	-	-	-		
26.11.2025	-	-	-		
27.11.2025	-	-	-		
28.11.2025	-	-	-		
29.11.2025	-	-	-		
30.11.2025	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 05.11.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/15

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)				
EL(fosílna)				
I(%)	10			
PMH	1151.53			
MZLm v t/mesiac	31.076			
MZLm < EL	31.076			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	259.00			
Max PPH	2597.55			
Min PDH	864.18			
Max PDH	1476.25			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	5/15

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílna)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.11.2025	377.03	2800.71	500.00	
02.11.2025	350.58	2620.39	500.00	
03.11.2025	377.05	2725.57	500.00	
04.11.2025	443.09	2578.72	500.00	
05.11.2025	480.69	108.56	500.00	
06.11.2025	-	-	-	
07.11.2025	-	-	-	
08.11.2025	-	-	-	
09.11.2025	-	-	-	
10.11.2025	-	-	-	
11.11.2025	-	-	-	
12.11.2025	-	-	-	
13.11.2025	-	-	-	
14.11.2025	-	-	-	
15.11.2025	-	-	-	
16.11.2025	-	-	-	
17.11.2025	-	-	-	
18.11.2025	-	-	-	
19.11.2025	-	-	-	
20.11.2025	-	-	-	
21.11.2025	-	-	-	
22.11.2025	-	-	-	
23.11.2025	-	-	-	
24.11.2025	-	-	-	
25.11.2025	-	-	-	
26.11.2025	-	-	-	
27.11.2025	-	-	-	
28.11.2025	-	-	-	
29.11.2025	-	-	-	
30.11.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 05.11.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílna)	500.00			
I(%)	20			
PMH	388.26			
MZLm v t/mesiac	10.834			
MZLm < EL	10.834			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	177.81			
Max PPH	619.71			
Min PDH	350.58			
Max PDH	480.69			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	7/15

Veličina	SO2r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)	300.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.11.2025	8.46	62.18	50.00	
02.11.2025	7.51	55.43	50.00	
03.11.2025	6.24	40.03	50.00	
04.11.2025	5.63	32.53	50.00	
05.11.2025	5.08	1.15	50.00	
06.11.2025	-	-	-	
07.11.2025	-	-	-	
08.11.2025	-	-	-	
09.11.2025	-	-	-	
10.11.2025	-	-	-	
11.11.2025	-	-	-	
12.11.2025	-	-	-	
13.11.2025	-	-	-	
14.11.2025	-	-	-	
15.11.2025	-	-	-	
16.11.2025	-	-	-	
17.11.2025	-	-	-	
18.11.2025	-	-	-	
19.11.2025	-	-	-	
20.11.2025	-	-	-	
21.11.2025	-	-	-	
22.11.2025	-	-	-	
23.11.2025	-	-	-	
24.11.2025	-	-	-	
25.11.2025	-	-	-	
26.11.2025	-	-	-	
27.11.2025	-	-	-	
28.11.2025	-	-	-	
29.11.2025	-	-	-	
30.11.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 05.11.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)	300.00			
I(%)	20			
PMH	7.02			
MZLm v t/mesiac	0.191			
MZLm < EL	0.191			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.36			
Max PPH	12.28			
Min PDH	5.08			
Max PDH	8.46			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)				
I(%)	30			
Dátum	PDH			
01.11.2025	46.68	341.93	50.00	
02.11.2025	44.45	327.39	50.00	
03.11.2025	46.06	256.85	50.00	
04.11.2025	37.23	207.28	50.00	
05.11.2025	39.48	8.89	50.00	
06.11.2025	-	-	-	
07.11.2025	-	-	-	
08.11.2025	-	-	-	
09.11.2025	-	-	-	
10.11.2025	-	-	-	
11.11.2025	-	-	-	
12.11.2025	-	-	-	
13.11.2025	-	-	-	
14.11.2025	-	-	-	
15.11.2025	-	-	-	
16.11.2025	-	-	-	
17.11.2025	-	-	-	
18.11.2025	-	-	-	
19.11.2025	-	-	-	
20.11.2025	-	-	-	
21.11.2025	-	-	-	
22.11.2025	-	-	-	
23.11.2025	-	-	-	
24.11.2025	-	-	-	
25.11.2025	-	-	-	
26.11.2025	-	-	-	
27.11.2025	-	-	-	
28.11.2025	-	-	-	
29.11.2025	-	-	-	
30.11.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	10/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)				
I(%)	30			
PMH	43.41			
MZLm v t/mesiac	1.142			
MZLm < EL	1.142			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	10.84			
Max PPH	100.34			
Min PDH	37.23			
Max PDH	46.68			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.11.2025	13.90	101.33	20.00	
02.11.2025	12.29	91.04	20.00	
03.11.2025	12.37	99.16	20.00	
04.11.2025	10.88	62.72	20.00	
05.11.2025	8.93	2.04	20.00	
06.11.2025	-	-	-	
07.11.2025	-	-	-	
08.11.2025	-	-	-	
09.11.2025	-	-	-	
10.11.2025	-	-	-	
11.11.2025	-	-	-	
12.11.2025	-	-	-	
13.11.2025	-	-	-	
14.11.2025	-	-	-	
15.11.2025	-	-	-	
16.11.2025	-	-	-	
17.11.2025	-	-	-	
18.11.2025	-	-	-	
19.11.2025	-	-	-	
20.11.2025	-	-	-	
21.11.2025	-	-	-	
22.11.2025	-	-	-	
23.11.2025	-	-	-	
24.11.2025	-	-	-	
25.11.2025	-	-	-	
26.11.2025	-	-	-	
27.11.2025	-	-	-	
28.11.2025	-	-	-	
29.11.2025	-	-	-	
30.11.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 05.11.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 12/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
PMH	12.35			
MZLm v t/mesiac	0.356			
MZLm < EL	0.356			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	6/3%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.60			
Max PPH	70.60			
Min PDH	8.93			
Max PDH	13.90			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	96hod 52min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	1001
Tlačené dňa:	05.11.2025	Strana :	13/15

Veličina		NH3r			
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(alternatívne)	30.00				
EL(fosílna)	30.00				
I(%)	40				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	Pozn.	
01.11.2025	18.93	138.99	30.00		
02.11.2025	17.05	125.33	30.00		
03.11.2025	16.31	140.89	30.00		
04.11.2025	15.18	86.08	30.00		
05.11.2025	8.89	2.01	30.00		
06.11.2025	-	-	-		
07.11.2025	-	-	-		
08.11.2025	-	-	-		
09.11.2025	-	-	-		
10.11.2025	-	-	-		
11.11.2025	-	-	-		
12.11.2025	-	-	-		
13.11.2025	-	-	-		
14.11.2025	-	-	-		
15.11.2025	-	-	-		
16.11.2025	-	-	-		
17.11.2025	-	-	-		
18.11.2025	-	-	-		
19.11.2025	-	-	-		
20.11.2025	-	-	-		
21.11.2025	-	-	-		
22.11.2025	-	-	-		
23.11.2025	-	-	-		
24.11.2025	-	-	-		
25.11.2025	-	-	-		
26.11.2025	-	-	-		
27.11.2025	-	-	-		
28.11.2025	-	-	-		
29.11.2025	-	-	-		
30.11.2025	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 96hod 52min
 ID oprávnených osôb: Z
 Tlačené dňa: 05.11.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 14/15

Veličina	NH ₃ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílné)	30.00			
I(%)	40			
PMH	16.84			
MZLm v t/mesiac	0.493			
MZLm < EL	0.493			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	169/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	169/97%			
n neplatných PPH	6/3%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	5/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	5			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	7.17			
Max PPH	27.35			
Min PDH	8.89			
Max PDH	18.93			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Cementáreň Ladce
komín
96hod 52min
Z
05.11.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

1001
15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.11.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2025	00:00	00:00	08:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2025	00:00	00:00	01:30	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2025	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00
06.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.11.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	00:00	00:00	09:30	87:30	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

.....
.....
.....