

ERKLÄRUNG ZU DEN PRODUKTPARAMETERN IM SINNE DER ANORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES EU RATES Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014, Nr. 1301 – CPR – 1499

- Eindeutige Kennzeichnungscode der Produkttype: **1301 – CPR – 1499 – 4/20/321 S 01
Portlandkompositzement EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 32,5 N**
- Typ, Chargen- oder Seriennummer oder anderes beliebiges Element zur **Identifizierung** des Bauproduktes laut Artikel 11 Abs. 4:
Portlandkompositzement CEM II/B-M (S-L) 32,5 N EN 197-1: 2012
- Die vom Hersteller vorgegebene vorgesehene Anwendung des Bauprodukts im Einklang mit der geltend gemachten technischen Spezifikation:
Zubereitung von Betonen, Mörteln – auch Injektions-, Klebstoffen und anderen Mischungen im Bauwesen
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Schutzmarke und Korrespondenzadresse des Herstellers, wie es laut Artikel 11 Abs. 5 gefordert wird:
Považská cementáreň a.s., ul. JANKA KRÁĽA, 018 63 Ladce, Slowakische Republik
- Name und Korrespondenzadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Bevollmächtigung die im Artikel 12 Abs. 2 begrenzten Aufgaben umfasst:
Ing. Ľubomír Ježo PhD, ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce, Slowakische Republik
- System oder Systeme der Beurteilung und Überprüfung des Unwandelbarkeit der Bauproduktparameter wie diese im Anhang V angeführt sind: **SYSTEM 1+**
- Im Falle der Erklärung zu den Parametern des betroffenen Bauprodukts, auf die sich die harmonisierte Norm bezieht: **EN 197-1 : 2011**
Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. /Technisches Prüfinstitut für Bauwesen/, ul. Studená 3, Slowakische Republik, Nr.: 1301, im System der retelmässigen 2-monatigen Prüfungen erteilte den ZERTIFIKAT ÜBER DIE UNVERÄNDERLICHKEIT VON PARAMETERN : 1301 – CPR – 1499
- Die deklarierten Parameter und Komponente: Portlandzementklinker, Hochofenschlacke, Kalzit und Abbinderegler. Zur Freisetzung von gefährlichen Stoffen siehe das **Sicherheitsdatenblatt**





1301



| Wesentliche Eigenschaften | Parameter | Harmonisierte tech. Spezifikationen |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ANFANGSFESTIGKEIT 7 Tage | MIN. 16 MPa | EN 197-1 |
| NORMALISIERTE FESTIGKEIT 28 Tage | 32,5 MPa – 52,5 MPa | EN 197-1 |
| CHLORIDENGEHALT | MAX. 0,1 % | EN 197-1 |
| ABBINDEANFANG | MIN. 75 min. | EN 197-1 |
| SULFATGEHALT | MAX. 3,5 % | EN 197-1 |
| VOLUMENBESTÄNDIGKEIT | MAX. 10 mm | EN 197-1 |

- Die unter den Punkten 1 und 2 angeführten Parameter sind in Übereinstimmung mit den unter Punkt 8 deklarierten Parametern.
Diese Erklärung über die Parameter wird auf ausschließliche Verantwortung des unter Punkt 4 angeführten Herstellers ausgegeben.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeitet: Ing. Ľubomír Ježo, PhD. Qualitätsmanager Datum: Ladce 02.04.2020 Unterschrift:  | Überprüft: Ing. Pavel Martauz Direktor für Qualität und Strategie Datum: Ladce 02.04.2020 Unterschrift:  | Genehmigt: Mgr. Peter Hort Handelsdirektor Datum: Ladce 02.04.2020 Unterschrift:  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tel.: | Fax: | Bankverbindung: | Ust-ID-Nr.: | Internet/E-Mail: | Eingetragen bei: |
| +421/42/4603 376 | +421/42/4603 386 | VUB Pov. Bystrica 408-372/0200 | SK 2020437232 | www.pcla.sk pcla@pcla.sk | Okres.súd Trenčín Vlož.:248/R, Sa |